



**PROVINCIA DI FROSINONE**  
**SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA**  
**SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO**

ID. DOC. 1511586

NUMERAZIONE DI SETTORE N° 598 DEL 02/09/2011

DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE

OGGETTO: NULLA OSTA, AI SOLI FINI DEL R.D.L. 3267/23, ALLA  
REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA IN LEGNO.  
DITTA: ADIUTORI ENRICO.  
COMUNE DI ACUTO.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE**

VISTO lo Statuto provinciale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il R.D.L. del 30/12/1923 n. 3267;

VISTO il R.D. del 16/05/1926 n. 1126;

VISTO l'art. 9 della L.R. n° 53/98 riguardante "l'Organizzazione Regionale del Suolo in applicazione della Legge 18/05/1989 n° 183";

VISTI gli artt. 117 e 118 della L.R. 6/08/1999 n°14 riguardante " L'Organizzazione delle funzioni a livello Regionale e Locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo ";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico rischio frana, dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2006;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta Adiutori Enrico in data 10/06/2011 protocollo n. 73521 del 14/06/2011 intesa ad ottenere il nulla osta ai fini del R.D.L. n. 3267/23, alla realizzazione di una tettoia in legno in Comune di Acuto Località Santo Stefano, al foglio n° 11 mappale 289, in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

TENUTO CONTO della documentazione tecnica allegata all'istanza a firma del Geom. Astolfo Pompili, comprendente:

- scheda notizie;
- relazione tecnica;
- planimetria su C.T.R. 1 : 10.000;
- planimetria catastale;
- elaborato progettuale;
- documentazione fotografica;

VISTA la richiesta di integrazioni prot. n. 88659 del 14/07/2011;

VISTE le integrazioni presentate in data 21/07/2011, prot. n. 94314 del 26/07/2011;

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento rientra tra quelle individuate all' art. 9 della L.R. 53/98;

TENUTO CONTO della Relazione contenente la "Valutazione Tecnica per il rilascio Nulla Osta per esecuzione di lavori in area gravata da vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923)", redatta dal tecnico incaricato Dott. Geol. Davide Casinelli e dal dipendente Giuseppe Migliaccio in data 01/09/2011, con la quale, rilevato che "l'opera, non altera l'assetto idrogeologico dell'area", si valuta che ai soli fini idrogeologici, "nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto";

DATO ATTO che la Ditta suddetta, ha versato a favore della Provincia di Frosinone la somma di €. 210,00 a titolo di spese e diritti;

DATO ATTO che l'estensore del presente atto è il dipendente Stefano Vicalvi;

**DETERMINA**

in conformità con le premesse

1. nulla osta, ai soli fini del R.D.L. n. 3267/1923 (vincolo idrogeologico), alla realizzazione di una tettoia in legno in Comune di Acuto al foglio n° 11 mappale 289 di proprietà della Ditta Adiutori Enrico, nato ad Acuto il 21/04/1970, ivi residente in Via Don Sturzo, 21, su di un'area della superficie di mq 16, il tutto in conformità a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza che sarà trasmessa vidimata e controfirmata al Comune di Acuto;
2. il nulla osta è rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui al R.D.L. del 30/12/1923, n. 3267 e suo regolamento di attuazione fatti salvi diritti di terzi, eventuali altri vincoli ostativi esistenti e il rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed ambientali;
3. si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
  - a) i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque, nei luoghi indicati nella planimetria prodotta a corredo dell'istanza di riferimento;

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE**

VISTO lo Statuto provinciale;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  
VISTO il R.D.L. del 30/12/1923 n. 3267;  
VISTO il R.D. del 16/05/1926 n. 1126;  
VISTO l'art. 9 della L.R. n° 53/98 riguardante "l'Organizzazione Regionale del Suolo in applicazione della Legge 18/05/1989 n° 183";  
VISTI gli artt. 117 e 118 della L.R. 6/08/1999 n°14 riguardante "L'Organizzazione delle funzioni a livello Regionale e Locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo";  
VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico rischio frana, dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2006;  
VISTA l'istanza presentata dalla Ditta Adiutori Enrico in data 10/06/2011 protocollo n. 73521 del 14/06/2011 intesa ad ottenere il nulla osta ai fini del R.D.L. n. 3267/23, alla realizzazione di una tettoia in legno in Comune di Acuto Località Santo Stefano, al foglio n° 11 mappale 289, in area sottoposta a vincolo idrogeologico;  
TENUTO CONTO della documentazione tecnica allegata all'istanza a firma del Geom. Astolfo Pompili, comprendente:  
▪ scheda notizie;  
▪ relazione tecnica;  
▪ planimetria su C.T.R. 1 : 10.000;  
▪ planimetria catastale;  
▪ elaborato progettuale;  
▪ documentazione fotografica;  
VISTA la richiesta di integrazioni prot. n. 88659 del 14/07/2011;  
VISTE le integrazioni presentate in data 21/07/2011, prot. n. 94314 del 26/07/2011;  
CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento rientra tra quelle individuate all' art. 9 della L.R. 53/98;  
TENUTO CONTO della Relazione contenente la "Valutazione Tecnica per il rilascio Nulla Osta per esecuzione di lavori in area gravata da vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923)", redatta dal tecnico incaricato Dott. Geol. Davide Casinelli e dal dipendente Giuseppe Migliaccio in data 01/09/2011, con la quale, rilevato che "l'opera, non altera l'assetto idrogeologico dell'area", si valuta che ai soli fini idrogeologici, "nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto";  
DATO ATTO che la Ditta suddetta, ha versato a favore della Provincia di Frosinone la somma di €. 210,00 a titolo di spese e diritti;  
DATO ATTO che l'estensore del presente atto è il dipendente Stefano Vicalvi;

**DETERMINA**

in conformità con le premesse

1. nulla osta, ai soli fini del R.D.L. n. 3267/1923 (vincolo idrogeologico), alla realizzazione di una tettoia in legno in Comune di Acuto al foglio n° 11 mappale 289 di proprietà della Ditta Adiutori Enrico, nato ad Acuto il 21/04/1970, ivi residente in Via Don Sturzo, 21, su di un'area della superficie di mq 16, il tutto in conformità a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza che sarà trasmessa vidimata e controfirmata al Comune di Acuto;
2. il nulla osta è rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui al R.D.L. del 30/12/1923, n. 3267 e suo regolamento di attuazione fatti salvi diritti di terzi, eventuali altri vincoli ostatici esistenti e il rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed ambientali;
3. si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
  - a) i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque, nei luoghi indicati nella planimetria prodotta a corredo dell'istanza di riferimento;

- b) gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere seguiti immediatamente dalle opere di consolidamento e di sostegno eventualmente necessarie, opportunamente drenate a tergo e dotate di idonee opere di raccolta e smaltimento delle acque, da mantenersi costantemente efficienti;
  - c) il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia sistemato e conguagliato in loco senza alterare l'assetto orografico preesistente o sia smaltito in apposite discariche autorizzate;
  - d) siano rimodellate e rivegetate le scarpate e tutti gli altri spazi liberi con specie vegetali autoctone, evitando ogni tipo di fenomeno erosivo e scoscendimento;
  - e) siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici sistematori di ingegneria naturalistica al fine di prevenire erosioni lineari ed areali, salvaguardare la stabilità del suolo ed il regime delle acque;
  - f) siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,50 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento;
  - g) le acque meteoriche, a lavori ultimati, dovranno essere completamente e razionalmente regimate, convogliate in condotte e corsi d'acqua esistenti, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
  - h) l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a terreni, piante e scoli esistenti, nelle immediate vicinanze dell'area direttamente interessata dall'intervento in esame;
  - i) siano ottemperati tutti gli adempimenti di cui alle leggi vigenti in materia di trasformazione del territorio e di tutela dell'ambiente, inoltre la progettazione e la realizzazione delle opere dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
  - j) siano adottate tutte le prescrizioni tecniche indicate dal Geologo;
  - k) siano osservate tutte le norme di cui al P.T.P.R..
4. il presente nulla osta ha validità non superiore a tre anni, fermo restando le condizioni idrogeologiche ambientali ed il quadro normativo in essere al momento del rilascio. Una volta iniziati i lavori il nulla osta mantiene validità sino al completamento delle opere in oggetto. Nel caso in cui i movimenti di terra necessari alla realizzazione delle opere non siano stati effettuati entro i tre anni di cui sopra dovrà essere prodotta nuova istanza;
  5. di trasmettere il presente nulla osta al Comune di Acuto per gli ulteriori adempimenti ed al Coordinamento Provinciale di Frosinone del C.F.S.;
  6. il Comune di Acuto:
    - pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa;
    - dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il Comune trasmetterà alla Ditta e al Coordinamento Provinciale C.F.S. di Frosinone il Nulla Osta. Nello stesso termine inoltrerà le eventuali osservazioni alla Provincia di Frosinone per le successive determinazioni;
  7. di dare atto che il controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento è affidato dalla legge al Coordinamento Prov.le del C.F.S.;
  8. la Ditta suddetta:
    - comunicherà alla Provincia di Frosinone e al Coordinamento Prov.le del C.F.S. di Frosinone, l'inizio dei lavori, con almeno 15 giorni di anticipo, e la fine degli stessi;
    - dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.  
Il presente nulla osta, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmesso al Segretario Generale che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia di documento firmato digitalmente dal  
**DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA E  
SVILUPPO SOSTENIBILE**